


BLACK OPAL系列

biwin 佰维

飞速穿越

DW100 时空行者 DDR5 RGB 电竞内存



reddot winner 2024



FRENCH
DESIGN AWARD
2024 Gold Award



产品卖点

至高8400MT/s
释放狂战力

DDR5高阶性能，AI算力奔腾不息，为你的游戏、创作、办公赋予无尽的活力与魅力。

分层散热架构
散热均匀 冷酷出击

DW100 立体错位设计的三条微风通道，有助于空气流通，多层散热技术如屏障般守护，减少部件热交互，稳定如磐。

兼容Intel和AMD双平台
一键超频 创意加速

超频稳定更强劲，大型3A游戏，流畅运行；高效生产力，轻松应对。强劲性能亦可手动设置超频，释放无限超频潜能。

PMIC不锁电压
探索潜能 超频不断电

PMIC电压自由不锁定，供电配比持续优化，保障超频过程电能充沛。畅爽超频，无断电之忧。

创新先行者
多项国际大奖认证

外观采用三条位面交织设计形成奇幻时空，DW100带你疾驰穿越，揭开数字宇宙的无尽奥秘之门。

RGB悦动神光
梦幻联动 点亮竞技之魂

DW100配备高品质柔光灯条，高亮灯珠点亮灵动光彩，显光均匀。支持主流主板灯控软件，静态、呼吸模式自由切换，每一次变换都迸发竞技之魂。

海力士特挑颗粒
生而强者 算力加成

DDR5海力士超频颗粒，历经自动化多重精密筛选，每一颗都蕴含强大的超频潜能，只为解锁更卓越的性能表现，让您尽享飞一般的运算速度。

PCB扎实用料
时刻守护 超能状态

精密设计减少电磁干扰。稳定电气供应，超能状态持久在线，如飞轮疾驰，动力源源不断。

产品参数

RAM种类	DDR5 RGB UDIMM
规格	32GB: 16GBx2
	48GB: 24GBx2
	64GB: 32GBx2
	96GB: 48GBx2
频率	6000 / 6800 / 7200 / 8000 / 8400 MT/s
时序	CL26/CL28/CL30/CL32/CL34/CL36/CL40
颜色	黑色/白色
工作电压	1.35V/1.4V/1.45V
工作温度	0°C~85°C
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI, UKCA
质保	产品生命周期保固*



容量	频率	时序	电压	包装	规格	Part Number	DDR Die	颜色	超频协议
32GB	6000	CL26-35-35-72	1.45V	16GB*2pcs	DW100-32GB-6000-1R8-D26GB	BXL53260DW1-D26GB	Hynix A Die	Black	E.X.P.O
	6000	CL26-35-35-72	1.45V	16GB*2pcs	DW100-32GB-6000-1R8-D26GW	BXL53260DW1-D26GW	Hynix A Die	White	E.X.P.O
	6000	CL28-35-35-72	1.4V	16GB*2pcs	DW100-32GB-6000-1R8-D28FB	BXL53260DW1-D28FB	Hynix A Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL28-35-35-72	1.4V	16GB*2pcs	DW100-32GB-6000-1R8-D28FW	BXL53260DW1-D28FW	Hynix A Die	White	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL30-38-38-76	1.35V	16GB*2pcs	DW100-32GB-6000-1R8-CB001	B5DW100326030ER2G-CB001	Hynix M Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL30-38-38-76	1.35V	16GB*2pcs	DW100-32GB-6000-1R8-CW001	B5DW100326030ER2G-CW001	Hynix M Die	White	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL36-45-45-96	1.3V	16GB*2pcs	DW100-32GB-6000-1R8-D36DB	BXL53260DW1-D36DB	Y52K	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL36-45-45-96	1.3V	16GB*2pcs	DW100-32GB-6000-1R8-D36DW	BXL53260DW1-D36DW	Y52K	White	XMP3.0&E.X.P.O
	6800	CL32-45-45-108	1.4V	16GB*2pcs	DW100-32GB-6800-1R8-CB004	B5DW100326832FR2G-CB004	Hynix A Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6800	CL32-45-45-108	1.4V	16GB*2pcs	DW100-32GB-6800-1R8-CW004	B5DW100326832FR2G-CW004	Hynix A Die	White	XMP3.0&E.X.P.O
	7200	CL34-45-45-115	1.4V	16GB*2pcs	DW100-32GB-7200-1R8-CB005	B5DW100327234FR2G-CB005	Hynix A Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	7200	CL34-45-45-115	1.4V	16GB*2pcs	DW100-32GB-7200-1R8-CW005	B5DW100327234FR2G-CW005	Hynix A Die	White	XMP3.0&E.X.P.O
	8000	CL36-48-48-126	1.45V	16GB*2pcs	DW100-32GB-8000-1R8-CB007	B5DW100328036GR2G-CB007	Hynix A Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	8000	CL36-48-48-126	1.45V	16GB*2pcs	DW100-32GB-8000-1R8-CW007	B5DW100328036GR2G-CW007	Hynix A Die	White	XMP3.0&E.X.P.O
	8000	CL36-48-48-126	1.45	16GB*2pcs	DW100-32GB-8000-1R8-CB017	BXL53280DW1-D36GB	Hynix A Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	8000	CL36-48-48-126	1.45	16GB*2pcs	DW100-32GB-8000-1R8-CW017	BXL53280DW1-D36GW	Hynix A Die	White	XMP3.0&E.X.P.O
48GB	6000	CL28-36-36-72	1.4V	24GB*2pcs	DW100-48GB-6000-1R8-D28FB	BXL54860DW1-D28FB	Hynix M Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL28-36-36-72	1.4V	24GB*2pcs	DW100-48GB-6000-1R8-D28FW	BXL54860DW1-D28FW	Hynix M Die	White	XMP3.0&E.X.P.O
	6800	CL34-46-46-108	1.35V	24GB*2pcs	DW100-48GB-6800-1R8-CB009	B5DW100486834ER2G-CB009	Hynix M Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6800	CL34-46-46-108	1.35V	24GB*2pcs	DW100-48GB-6800-1R8-CW009	B5DW100486834ER2G-CW009	Hynix M Die	White	XMP3.0&E.X.P.O
	7200	CL36-46-46-115	1.35V	24GB*2pcs	DW100-48GB-7200-1R8-CB010	B5DW100487236ER2G-CB010	Hynix M Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	7200	CL36-46-46-115	1.35V	24GB*2pcs	DW100-48GB-7200-1R8-CW010	B5DW100487236ER2G-CW010	Hynix M Die	White	XMP3.0&E.X.P.O
	8400	CL40-52-52-126	1.4V	24GB*2pcs	DW100-48GB-8400-1R8-CB022	BXL54884DW1-D40FB	Hynix M Die	Black	XMP3.0
	8400	CL40-52-52-126	1.4V	24GB*2pcs	DW100-48GB-8400-1R8-CW022	BXL54884DW1-D40FW	Hynix M Die	White	XMP3.0
64GB	6000	CL28-35-35-72	1.4V	32GB*2pcs	DW100-64GB-6000-1R8-D28FB	BXL56460DW1-D28FB	Hynix A Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL28-35-35-72	1.4V	32GB*2pcs	DW100-64GB-6000-1R8-D28FW	BXL56460DW1-D28FW	Hynix A Die	White	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL30-38-38-76	1.35V	32GB*2pcs	DW100-64GB-6000-2R8-CB013	B5DW100646030ER2G-CB013	Hynix M Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL30-38-38-76	1.35V	32GB*2pcs	DW100-64GB-6000-2R8-CW013	B5DW100646030ER2G-CW013	Hynix M Die	White	XMP3.0&E.X.P.O
96GB	6000	CL28-36-36-72	1.4V	48GB*2pcs	DW100-96GB-6000-2R8-D28EB	BXL59660DW1-D28EB	Hynix M Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL28-36-36-72	1.4V	48GB*2pcs	DW100-96GB-6000-2R8-D28EW	BXL59660DW1-D28EW	Hynix M Die	White	XMP3.0&E.X.P.O

*少数型号使用其他原厂颗粒，如对产品颗粒有明确需求，请在购买前与客服确认。

*产品生命周期保固：指从正式生产、在市场上供应、到维修、检修以及其他服务,直到产品寿命结束的整个产品生命周期。完整请见官网<https://mall.biwin.com/cn/>

*以上产品图片为效果图,具体请以实物为准。

*产品包装、产品外观、软件产品可能因发货日期和可供货存而有所变化。

*高频内存购买须知：高速超频内存需搭载能与之匹配的主板及处理器，方能发挥其超频性能，购买前请确定您目前使用的主板及处理器等设备支持DDR5内存，并于安装后开启XMP或EXPO预设超频模式以享有官方保证的超频速度。