

快拍进阶之选

SD210 SDXC™ UHS-I高速存储卡



产品卖点

170MB/s快写入
稳录每一帧

V30、U3 速度等级，写入速度高达 170MB/s，支持 4K 60fps 视频录制。
高帧率视频稳定拍摄，慢动作丝滑不掉帧。

210MB/s闪电传输
创意与效率齐飞

UHS-I 传输协议，搭配佰维 RC210 读卡器，影像成片飞速传，原片直出、剪辑调色效率飙升，后期创作即刻开启。

多机型兼容
创作好拍档

兼容支持 UHS-I SD 卡的单反 / 微单 / 摄像机拍摄，直连带 SD 卡槽的平板 / 笔记本传输。从拍摄到剪辑，工作流畅通无阻。

V30护航
高清连拍全收录

V30 速度等级加持，野生动物 / 运动赛场高速连拍。
帧帧动态，清晰留存。

容量大
灵感全收纳

128GB/256GB/512GB/1TB 容量可选，1TB 可存储 4K UHD 视频长达 500+ 分钟，或 1000 万像素照片约 18 万张，长时间拍摄无需频繁换卡，连续创作不中断。

多重防护
稳定耐用

耐高低温、防水、防摔、防震、防静电、防 X 射线、防磨损等多重防护设计，能应对雪地、海边、沙漠、山地颠簸等户外条件。稳定运行，让你尽情享受当下。

产品参数

容量	128GB	256GB	512GB	1TB
顺序读取速度	210MB/s	210MB/s	210MB/s	210MB/s
顺序写入速度	70MB/s	140MB/S	170MB/s	170MB/s
接口类型	UHS-I			
速度等级	C10,U3,V30			
产品尺寸	32.00mm x 24.00mm x 2.10mm			
工作温度	-25°C ~ 85°C			
存储温度	-40°C ~ 85°C			
质保	产品生命周期保固			

*读写速度数据和存储视频时长来源于BIWIN实验室测试结果，数值仅作参考，实际可能因接口、设备差异有所不同。
*读卡器非产品标配，需要单独购买。
*性能提升至高4倍：指随机写入速度，A2性能2000 IOPS与A1性能500 IOPS的对比结果。
*1GB=10亿字节，部分容量需用于系统文件和维护，实际容量与产品注释容量有所不同。存储数量、视频时长数量数据来源于BIWIN实验室，实际结果可能因设备、视频属性等差异有所不同。
*耐高低温：工作温度-25°C~85°C；防水：水下1m持续浸泡30分钟；防静电：产品承受4KV静电放电电压；防震：承受振动频率至高2000Hz；防X射线：高达0.1Gy；防跌落：承受1.5米跌落；防磨损：高达10000次插拔。数据均来源于BIWIN实验室，实际结果可能受设备、环境等因素有所不同。
*以上产品图片为效果图，具体请以实物为准。
*产品包装、产品外观、软件外观可能因日期不同，版本有所变化。
*本产品只针对硬件提供售后服务，数据不在保修范围，请您做好数据备份。详细的售后服务内容详见「佰维存储」公众号-服务政策。

兼容性列表



Sony

α7RIII (ILCE-7RM3)、ZV-1M2、
PXW-Z90V、A1 (α1)、DSC-RX10M4

Canon

EOS 5D Mark IV (WG)、EOS 6D Mark II、
EOS M100、XA11

Nikon

D850、Z6 III、Z8、
W150、1 V3

FUJIFILM

GFX100 II、X-A5、X-H1、X-H2、
X-H2S、X-PRO3

Panasonic

LUMIX GH6、Lumix ZS100、HC-V770、
S5M2X、LUMIX DC-G9 GT-K、S5M2X

Leica

CL



OLYMPUS

E-PL9



Blackmagic design

BlackMagic CINEMA
CAMERA 6K

*更多型号请咨询客服。